



DEVIpipeline™ mit Stecker (B)

DEVIpipeline™ ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt.

Durch die Selbstlimitierung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur. Da die Heizbänder für die Verwendung in Trinkwasser zugelassen sind, können sie an der Innen- und Außenseite des Rohres angebracht werden.

<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meterware vor Ort ablängbar • Vorkonfektionierte Längen verfügbar • Kann im Inneren von Rohrleitungen verlegt werden <p>Normenkonformität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60335-1:2012 • IEC 62233:2008 <p>Zulassungen:</p>	Typ	Wert
	Betriebsspannung	230 V
	Spez. Heizleistung	10 W/m bei 10 °C
	Max. zulässige Umgebungstemperatur	65 °C, unter Spannung
		85 °C, Spannungsfrei
	Min. Verlegetemperatur	- 30 °C
	Heizbandabmessungen	7,7 mm × 5,3 mm
	Außenmantel	Blau TPE
	Schutzgeflechtdeckung	100 % Alufolie
	Max. Schutzgeflechtwiderstand	18,2 Ω/Km
	Kleinster Biegeradius	50 mm Innenseite
	Maximal Heizkreislänge bei 10 A Absicherung	100 m (60 m wenn im Rohr verlegt)
	10 °C 0 °C -20 °C	95 m 77 m

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300019	DEVIpipeline™	Meterware, abgelängt auf Wunschmaß	5703466217801
19806415	Muffenset	Für Anschluss an einen Kaltleiter	5703466074985
98300071	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 2 m, 20 W bei 10 °C	5703466217924
98300072	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 4 m, 40 W bei 10 °C	5703466217931
98300073	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 6 m, 60 W bei 10 °C	5703466217948
98300074	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 8 m, 80 W bei 10 °C	5703466217955
98300075	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 10 m, 100 W bei 10 °C	5703466217962
98300076	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 12 m, 120 W bei 10 °C	5703466217979
98300077	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 14 m, 140 W bei 10 °C	5703466217986
98300078	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 16 m, 160 W bei 10 °C	5703466217993
98300079	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 19 m, 190 W bei 10 °C	5703466218006
98300080	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 22 m, 220 W bei 10 °C	5703466218013
98300081	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 25 m, 250 W bei 10 °C	5703466218020

Der DEVIpipeline™ mit Stecker wird mit einem EU-Schuko-Netzstecker geliefert (2 m Anschlußkabel).

Thermostate für Rohrbegleitheizungen

Artikel-Nr.	Typ	Temp.-Bereich	Fühler im Lieferumfang enthalten	EAN-Nr.	
140F1070	DEVlreg™ 330	-10°C bis +10°C	Leitungsfühler	5703466209219	
140F1072	DEVlreg™ 330	5°C bis +45°C	Bodenfühler	5703466209226	
140F1073	DEVlreg™ 330	60 °C bis 160 °C	Leitungsfühler	5703466209233	
140F1080	DEVlreg™ 610 IP 44	-10°C bis +50°C	Leitungsfühler	5703466209257	
19116920	Montagesatz für DEVlreg™ 610 zur Rohrbefestigung	-	-	5703465002873	
Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung		EAN-Nr.	
140F1096	Außenfühler IP 44 für DEVlreg™ 330 Aufputzmontage, 80 x 70 x 38 mm			5703466209691	
140F1091	Ersatz Bodenfühler	3,0 m Länge		5703466209301	
140F1092	Ersatz Leitungsfühler	2,5 m Länge		5703466209318	
140F1097	Leitungsfühler für Außenanwendungen, Kabellänge 2,5 m 100 kOhm bei 25 °C. Passend für DEVlreg 330 (60 bis 160 °C)			5703466209707	
140F1094	Therm-Control DHB 330 Leistungssteller Nur geeignet für DEVlhotwatt			5703466209332	

Zubehör für Rohrbegleitheizungen

* ausgenommen DEVlndustrie

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19400100	Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss	5703435002797	
19400126	Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	5703435002810	
19400142	Endabschluss	5703435002834	
19400167	Anschlussdose für DEVliceguard™, -pipeguard™, -hotwatt™	5703435002858	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	
19405851	Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse	5703435002964	
11010410	Isoliereinführung	5703435031001	
19405877	Gewebeband, 50 m für DEVpipeguard™ und DEVhotwatt™	5703435002971	
19805076	Alufolie, selbstklebend, mit Warnaufschrift Breite 38 mm, Länge 50 m	5703435003053	
00109004	Kabelbinder (100 Stück)	5703466090282	
19805366	Verschraubung 3/4 und 1 Zoll für DEVpipeheat™	5703435041697	
19806415	Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVpipeheat™ (DPH-10)	5703466074985	