


Einbaubackofen BO6737E02X



BO6737E02X
Essential
Farbe: Edelstahl
Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
Material Bedienfeld: Edelstahl
GentleClose Türeinzug

Effizienz

Backofenvolumen: 77 Liter
Multifunktions-Backofen BigSpace - 77 Liter SuperSize
Größe des größten Backblechs: 1360 cm²
HomeMade Plus: HomeMade Plus Design PerfectGrill

Steuerung

Temperatursteuerung über Bedienknebel
Knebelform: Versenkbare Knebel
IconLed

Beheizungsarten

Eigenschaften

STEPBake
Backofenbeleuchtung: Oben
Backen auf allen Ebenen
AirFry
FrozenBake
GentleBake
Pizzafunktion
AutoBake
Gratin

Ausstattung

1 Fettpfanne
1 Grillrost
Seitliche Einhängegitter

Sicherheit

Thermoelektrische Sicherung
Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
C (Compact Door), 2fach verglast

Einfache Reinigung

Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet
Anti-Fingerprint Beschichtung
Aushängbare Glas-Backofentür

Technische Daten/Maße

Energieverbrauch: 0,82 kWh (Ventilator),
0,97 kWh (Konventionell)
Anschlusswert: 3500 W
Gerätemaß (HxBxT): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
Einbaumaß (HxBxT): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Artikel-Nr.: 738418
EAN-Nr.: 3838782503498

PRODUKTDATENBLATT

gorenje



Kochfeld
742453
GI6401BSC

USP :

Kindersicherung	Ja
Timerfunktion	Ja
Restwärmeanzeige	Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
PowerBoost	Ja
Art der Steuerung	TouchControl-Sensorbedienung
Geräteart	Induktions-Kochfeld
Kochfeldrahmen	seitlich geschliffen
Topferkennung	Ja

Grundinformation :

Produktbezeichnung/-familie	Kochfeld
Warenzeichen	GORENJE
Internationale Bestellbezeichnung	GI6401BSC
Artikelnummer	742453
EAN-Bezeichnung	3838782702341
Bauform	Eingebaut
Steuerungsart	Elektronisch
Energiequelle	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	4
Anzahl der Gasbrenner	0
Anzahl der Elektrokochzonen	4
Anzahl der Massekochplatten	0
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung	0
Anzahl der Halogenkochzonen	0
Anzahl der Induktionskochzonen	4
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	4
Lage der Steuerung	Vorne
Grundmaterial der Kochfeld-Außenfläche	Glaskeramik
Kochfeldfarbe	ČR; schwarz
Rahmenausführung	Glas
Rahmenfarbe	Geschliffen
Elektroanschlusswert (W)	7200.0 W
Gasanschlusswert (W)	0.00 W
Stromaufnahme (A)	0,0
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Konformitätszeichen	CE,EAC,UABREZ,4.00,SVBI6
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusskabel
Breite des Produktes (mm)	595 mm
Höhe des Produktes (mm)	54 mm
Tiefe des Produktes (mm)	520 mm
Breite des verpackten Produktes mm)	640 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	160 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	575 mm
Minimalhöhe der Einbauöffnung (mm)	70 mm
Maximalhöhe der Einbauöffnung (mm)	0 mm
Minimalbreite der Einbauöffnung (mm)	560 mm
Maximalbreite der Einbauöffnung (mm)	562 mm
Tiefe der Einbauöffnung (mm)	490 mm
Nettogewicht (kg)	7,8 kg
Bruttogewicht (kg)	8,3 kg
Bedienelement	N/A

Features :

Produktbeschreibung kurz	BI6DD-B0 - GI6401BSC - G400
Automatische Programme	Nein
Lage der 1. Kochzone	Vorne links
Art der 1. Kochzone	Induktionsheizkörper

Abmessungen der 1. Kochzone	180 mm
Leistung der 1. Kochzone	1500/2000/0,0 W
Lage der 2. Kochzone	Hinten links
Art der 2. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 2. Kochzone	180 mm
Leistung der 2. Kochzone	1500/2000/0,0 W
Lage der 3. Kochzone	Hinten rechts
Art der 3. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 3. Kochzone	145 mm
Leistung der 3. Kochzone	1200/1600/0,0 W
Lage der 4. Kochzone	Vorne rechts
Art der 4. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 4. Kochzone	230 mm
Leistung der 4. Kochzone	1500/2000/0,0 W
Betriebskontrolleuchte	ja
Kochzonen-Kontrolleuchte	4
Steuerung	Elektronisch
Abdeckungsart	Ohne
Art der Gassicherheitsvorrichtung	4
Restwärmeanzeige	Getrennt
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	ja
Zubehör inbegriffen	
Elektronik-Uhr	Aus-Schalter

