

Werkzeug und Zubehör Suche

Maschinen ▽

Zubehör ▽

Makita ▽

Händlersuche

Technologie ▽

Service ▽

Händlerportal



Für Bildvergößerungen Bild anklicken











Makita DHP482RF

Akku-Schlagbohrschrauber

Produktbeschreibungen

- Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min
- Schneil drenend mit maximal 1.900 U/min XPT (eXtreme Protection Technology) Staub und Spritzwasser geschützt Schlagbohren, Bohren oder Schrauben 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt LED-Licht und Spindelarretierung Drehmomenteinstellung in 21 Stufen Elektreit, Metarbzeng und zwei Rehretufen

- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Im Transportkoffer mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Bestellen Sie diese Maschine bei einem autorisierten Händler

Technische Daten

rechnische Daten	
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min ⁻
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min ⁻
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min ⁻
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min ⁻
 Bohrfutterspannweite 	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment (hart/weich) 	62 / 36 Nm
• Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht It. EPTA	1,9 kg
• Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

Mitgeliefertes Zubehör

Transportkoffer	141856-3
Schnellladegerät DC18RC	195584-2
• Akku BL1830B (3,0 Ah)	197599-5
Schraube M4x12	251314-2
Haken	346317-0
Akkuschutzkappe	450128-8
Schnellspannbohrfutter	766027-7
• 1 Stk (+ -) Bit Nr. 2	784637-8











Firmenprofil | Newsletter-Anmeldung | AGB | Datenschutz | Schwarzimport | Karriere | Global Site . Impressum

© 2019 Makita Werkzeug Ges.m.b.H. - Airportstr. 4, 2401 Fischamend

