


— PRODUKTDATENBLATT  
iH5



iH5

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die iH5 ist die kompakte unkomplizierte Stirnlampe für freihändiges Arbeiten. Mit wenigen Griffen verwandelt sie sich durch das Mounting System in eine universelle Mehrzwecklampe. Durch das Advanced Focus System und den stufenlosen Schwenkmechanismus können Lichtkegel und Leuchtweite individuell angepasst werden. Die Lampe kann mit dem gummierten Stirnband rutschfest an Helmen befestigt werden.

- Innovatives Mounting System ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes für maximale Flexibilität
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten durch Metallklammer am Lampenkopf
- Stufenloser Schwenk-Mechanismus für millimetergenaue Ausrichtung des Lichtkegels
- Gutes Leistungsgewicht: Bis zu 200 Lumen bei nur 92g
- Advanced Focus System zur einfachen und intuitiven Adjustierung des Lichtkegels
- Gummiertes Stirnband für rutschfeste Befestigung an Helmen



**7**  
**JAHRE**  
**GARANTIE<sup>4</sup>**

### TECHNISCHE DATEN

Kopfdurchmesser [mm]	31
Gewicht mit Batterien [g]	92
Gewicht ohne Batterien [g]	70
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmaterial	PC
Gehäusematerial	PC + ABS
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Stirnbandmaterial	Elastisches Gewebe
Stirnband Typ	Stirnband
Lampenkopf Bewegungsart	Stepless movement
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	60
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Gummierte Rückseite, Waschbar

### ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Batterie
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Alkaline
Batterietechnologie	Mignon (AA) 1.5V
Wiederaufladbar	Nein
Energie Modi	Energy Saving
Energie Statusanzeige	Low Battery Warning
Nutzbare Batterien	AA Alkaline 1.5V, AA NiMH 1.2V, ICR Li-ion 3.7V

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

### LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power

### LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	High Power LED
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

### LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> [lm]		200		20
Leuchtweite <sup>1</sup> [m]		130		40
Leuchtdauer <sup>1</sup> [h]		4.5		35

### SCHALTER

Front Switch

### TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System<sup>3</sup>, Rapid Focus, Smart Light Technology, Dual Power Source

# iH5

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz
Art.-Nr.	502024
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	gelb
Preis, UVP (€)	29.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	10 x 12 x 6.5
Bruttogewicht [g]	200
GTIN-13	4058205015998

### UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	31 x 13.5 x 14.5
Bruttogewicht [g]	1340
GTIN-13	4058205016001

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	33 x 28.5 x 31.5
Bruttogewicht [kg]	5.9
GTIN-13	4058205016018

The logo consists of the letters 'iH5' in a stylized font. The 'i' is black with a dot, 'H' is black, and '5' is red. A horizontal line is positioned to the left of the 'i'.

## ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterie	500985	14500 Li-Ion rechargeable battery 750 mAh	12.90 €
Ladegeräte / Kabel	500986	Charging station and 14500 li-ion rechargeable battery	18.90 €


# iH5

## PRODUKTSERIE

### Die Ledlenser i-Serie

#### Gebaut für Präzision und Professionalität

Diese Ledlenser zeichnen sich durch ihr gelb-schwarzes Gehäuse aus – und die Farben der Biene passen extrem gut, wenn man so fleißig und ausdauernd ist. Speziell für harte und anspruchsvolle Jobs entwickelt, sind die Lampen der i-Serie robuste und funktionale Begleiter. Sie sind einfach in der Handhabung, verbinden als aufladbare Akkuversion Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und der Preis überzeugt. Viele Gründe also, warum diese Serie die erste Wahl für unzählige Handwerker, Elektriker und Industriearbeiter ist.



The logo consists of the letters 'iH5' in a stylized font. The 'i' is black, 'H' is black, and '5' is red. A horizontal line is positioned to the left of the 'i'.

---

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Gummiertes Stirnband für rutschfeste Befestigung an Helmen

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter [ledlenser.com/warranty](http://ledlenser.com/warranty)