

## AC 1630PM




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- NASS-/TROCKENSAUGER 30 L Klasse M

### STÄRKEN

Zulassung für Aufnahme von M-Stäuben, sauber und sicher mit 1600 W Saugkraft und 99,99% Staubrückhalt

### VORTEILE UND NUTZEN

- 1.600 Watt Saugkraft und 99% Staubrückhalt
- Absaugung von Staub, Wasser, Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Permanente Filterreinigung ermöglicht kontinuierliches Arbeiten ohne Saugkraftverlust
- Rüttelautomatik startet nur in Arbeitspausen
- Schmutzgeschützter Filter im Kopf des Saugers
- Klapp-Kabelhaken und Ablagefläche
- Zulassung für Aufnahme von M-Stäuben
- Warnung bei nicht optimalem Volumenstrom
- Optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz

### ZULASSUNGEN



### ANWENDUNGEN

- Nass - und Trockensaugen

### SICHERHEIT



## PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Lieferumfang ▲▼	Artikelnummer ▲▼
Nass-Tr.Sauger AC1630P M	Antistatik-Saugschlauch 5 m 1 Fugendüse 1 Bodendüse 1 Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug 5 PE - Entleerbeutel	620914

## ZUBEHÖR



### PE-FILTERBEUTEL KLASSE M

STAUBBEUTEL FÜR AC1630P M

Artikelbezeichnung ▲▼

VPE ▲▼

Artikelnummer ▲▼

Fleece Filterbeutel 5 St.

5

620922



### ANTISTATIK SAUGSCHLAUCH

Schlauch für den AC Nass- und Trockensauger

Artikelbezeichnung ▲▼

VPE ▲▼

Artikelnummer ▲▼

Antistatik-Saugschlauch 5,0 m

1

644004



### STAUBSAUGER ZUBEHÖR-SET

Set mit Zubehör für den AC Nass- und Trockensauger

Artikelbezeichnung ▲▼

VPE ▲▼

Artikelnummer ▲▼

Zubehörkit AC Sauger

1

644030



### STAUBBEUTEL

Plastik-Staubbeutel für den AC Nass- und Trockensauger

Artikelbezeichnung ▲▼

VPE ▲▼

Artikelnummer ▲▼

PE-Filterb. Staubkl. M/H 5 St.

5

620911



### Zubehör AC16

Zubehör für die Sauger AC1625 und AC1630

Artikelbezeichnung ▲▼

VPE ▲▼

Artikelnummer ▲▼

Polyester-Filterkass. 2 St.

2

644006



### Schlauchanschluss Bajonett

Zubehör für den Sauger AC1625

Artikelbezeichnung ▲▼

VPE ▲▼

Artikelnummer ▲▼

Schlauchanschluss Bajonett

1

610123

## TECHNISCHE DATEN

### Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Aufnahme-Leistung	1600 W
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	14.8 kg
Kabellänge	8 m
Schlauchlänge	5 m
Schlauchdurchmesser	35 mm
Theoretische Empfangsstärke	32 L
Maße	550 x 560 x 400 -