


MODULTRAGPROFILE PRO

PRODUKTBLATT




+ **Kombinierbar mit allen Dachhaken, Verbindern und Klemmen der ProLine-Serie**



FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE

Alle Profile sind kombinierbar mit Dachhaken, Verbindern und Klemmen der ProLine-Serie. Die Auswahl der passenden Profile erfolgt durch die Lastermittlung im Schletter Configurator.

MECHANISCHE ANBINDUNG




TECHNISCHE DETAILS

Material	Aluminium EN-AW 6063 T66 (oder vergleichbar)
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator (schletter-group.com > Dienstleistungen > Configurator)
Statik	Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des Eurocodes in Verbindung mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.
Garantie	25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen
Ergänzende Dokumente	Produktkatalog - Profile

ARTIKELÜBERSICHT

PRO 35

ALU BLANK		
120020-00450	450 mm	VPE: 50
120020-03550	3550 mm	
120020-04400	4400 mm	
120020-04750	4750 mm	
120020-05900	5900 mm	



ARTIKELÜBERSICHT


PRO 50

ALU BLANK

120021-00260	260 mm	VPE: 50
120021-02450	2450 mm	
120021-03550	3550 mm	
120021-04400	4400 mm	
120021-04750	4750 mm	
120021-05900	5900 mm	

SCHWARZ ELOXIERT



120021-94750	4750 mm
--------------	---------



PRO 70

ALU BLANK



120022-05900	5900 mm
--------------	---------



PRO 100

ALU BLANK

120023-00450	450 mm	VPE: 35
120023-05900	5900 mm	




ARTIKELÜBERSICHT

SOLOPRO

Alle Vorteile der ProLine-Serie in den Maßen des bewährten Solo-Profils.
Anbindung ebenfalls über KlickNut Pro und Klemmkanal.

ALU BLANK

120039-04400	4400 mm
120039-04750	4750 mm
120039-05900	5900 mm
120039-06200	6200 mm



ERGÄNZENDE ARTIKEL (separat zu bestellen)

129200-000	Innenverbinder Pro	VPE: 40
129063-020	Rapid Kreuzverbinder 90 Pro	VPE: 150
129063-002	RapidConnect90	VPE: 100
129200-010	Kunststoff-Endkappe Pro (grau)	VPE: 100
129200-910	Kunststoff-Endkappe Pro (schwarz)	VPE: 100
129011-000	Kunststoff-Endkappe Solo (grau)	VPE: 100
129011-900	Kunststoff-Endkappe Solo (schwarz)	VPE: 100
135003-022	Erdungs- und Blitzschutzklemme Pro A2 M8	VPE: 20
131021-xxx	Modulklemmen Pro (Alu blank oder schwarz eloxiert)	
132xxx-328	Klemmen Pro für Laminatmodule	VPE: 100

► HINWEISE

Eine detaillierte Artikelübersicht finden Sie im Produktkatalog.

► Der Rapid Kreuzverbinder 90 Pro ist an der oberen Anbindung nicht mit SoloPro kompatibel.

► Die Endkappen Pro sind kompatibel mit Pro 35, Pro 50 & Pro 70.

► Für SoloPro werden die Endkappen Solo benötigt.