


# SYSTEMÜBERSICHT

## GRUNDKOMPONENTEN MIT BALLASTWANNEN UND ERDNÄGEL



**1 GS10plusFBE**

Anfangs- und Endfuß GS10 PLUS Freiflächensystem

**3 GS10plusCNE**

Verbinder GS10 PLUS Freiflächensystem

**5 BTG-450**

Ballastwanne für Bodenmontage | 450 mm

**7 CLMG20**

Mittelklemme Freiland für Rahmenhöhe 30 - 50 mm

**2 GS10plusMBE**

Mittelstütze GS10 PLUS Freiflächensystem

**4 BTG-900**

Ballastwanne für Bodenmontage | 900 mm


**6 CLEG20-35**

Endklemme Freiland für Rahmenhöhe 20 - 35 mm

**8 GSGN450 | GSGN800**


Erdsnagel für die Verankerung von Füßen  
Länge: 450 mm oder 800 mm

## GRUNDKOMPONENTEN MIT BALLASTWANNEN




- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1 GS10plusFBE</b><br/>Anfangs- und Endfuß GS10 PLUS Freiflächensystem</p> <p><b>3 GS10plusCNE</b><br/>Verbinder GS10 PLUS Freiflächensystem</p> <p><b>5 BTG-450</b><br/>Ballastwanne für Bodenmontage   450 mm</p> <p><b>7 CLMG20</b><br/>Mittelklemme Freiland für Rahmenhöhe 30 - 50 mm</p> | <p><b>2 GS10plusMBE</b><br/>Mittelstütze GS10 PLUS Freiflächensystem</p> <p><b>4 BTG-900</b><br/>Ballastwanne für Bodenmontage   900 mm</p> <p><b>6 CLEG20-35</b><br/>Endklemme Freiland für Rahmenhöhe 20 - 35 mm</p> |
|---|--|

## SYSTEMZUBEHÖR




### BTG-450

Ballastwanne kurz für Bodenmontage 450 mm



### BTG-900

Ballastwanne für Bodenmontage 900 mm




### SCS8x20

Gewindefurchende Kombi-Schraube M8x20



### BSB

Ballast-Sicherungsbügel



### OC-GA


Optimizer Klemme universell



### SDSMAX17

Werkzeug zum Eintreiben von Erdnägeln  
Material: Chrom-Vanadium-Stahl

## KABELMANAGEMENT




### CLP-U

Kabelclip Universal




### CLP-M

Kabelbinder-Clip für Modulrahmen mit einer Stärke von 1 – 3 mm



### CP-430 | CP-620 | CP-840

Kabelrohr



### BR-CP

Halterung für Kabelrohre am Montagesystem