

Innovativ.
Richtungsweisend.


eaton.com/at

Heimverteiler Niederösterreich




Foto: Ausführung Ybbs+ 4NZR

EATON
Powering Business Worldwide



Ybbs+ 3NZR



Ausführung Ybbs+

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 173120

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4
Art.Nr. 300853

NEU

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 173132

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 173121


Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 5
Art.Nr. 300854

NEU

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1560x800x262

- ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
 - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
 - ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
 - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
 - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
 - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
 - ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
 - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Überspannungsableiter T2 3polig
 - Sicherungssockel D02 3polig
 - Schraubkappe D02
 - Neutralleiterdurchführung
 - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
 - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
 - Neutralleiterdurchführung
 - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
 - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
 - Stromstoßschalter 1polig



Ausführung Krems


Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 107402

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 260422

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
 - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
 - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
 - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
 - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
 - ▶ 1 Stk. PKNM-16/1N/C/003-G/A-MW
 - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
 - ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
 - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Sicherungssockel D02 3polig
 - Schraubkappe D02
 - Neutralleiterdurchführung
 - Überspannungsableiter T2 3polig
 - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
 - FI/LS-Schalter Type G/A C 16A, 1+Npolig, 30mA
 - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
 - Neutralleiterdurchführung
 - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
 - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
 - Stromstoßschalter 1polig



Ausführung March

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 107400

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240


Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 107399

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 147433

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
 - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
 - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
 - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. SPBT12-280/3
 - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
 - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
 - ▶ 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
 - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Sicherungssockel D02 3polig
 - Schraubkappe D02
 - Neutralleiterdurchführung
 - Blitzstrom-Überspannungsableiter T1+T2 3polig
 - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
 - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
 - Neutralleiterdurchführung
 - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
 - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
 - Stromstoßschalter 1polig



Ausführung Lainsitz

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 169880

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ 1 Stk. HKL 4-polig, 25mm²
 - ▶ 1 Stk. HKL 1-polig, 25mm²
 - ▶ 1 Stk. Zählersteckleiste
 - ▶ 1 Stk. Zählerschleife verdrahtet
 - ▶ 1 Stk. FCFBD02DI-3
 - ▶ 3 Stk. Z-D02/SK
 - ▶ 3 Stk. Z-D02/PE-35
 - ▶ 3 Stk. Z-D02/SE-35
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. SPBT12-280-3+NPE/BB
 - ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
 - ▶ 1 Stk. PLSM-C16/3N-MW
 - ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-D63
 - ▶ 1 Stk. PLSM-C16/1N-MW
 - ▶ 3 Stk. PLSM-B16/1N-MW
 - ▶ 5 Stk. PLSM-B13/1N-MW
 - ▶ 1 Stk. Z-S230/S
 - ▶ 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- Sicherungssockel D02 3polig
 - Schraubkappe D02
 - Passeinsatz D02 35A
 - Sicherungseinsatz D02 35A
 - Neutralleiterdurchführung
 - Blitzstrom-Überspannungsableiter T1+T2 3polig
 - FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
 - Leitungsschutzschalter C 16A, 3+Npolig
 - Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
 - Neutralleiterdurchführung
 - Leitungsschutzschalter C 16A, 1+Npolig
 - Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
 - Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig
 - Stromstoßschalter 1polig

Ausführung leer

U-NR-3/1150-3Z/3NZR-W

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 276128

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-NR-3/1150-3Z/3NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3
Art.Nr. 276126

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-NR-3/1300-3Z/4NZR

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4
Art.Nr. 300942

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

U-NR-3/1300-3Z/4NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4
Art.Nr. 144650

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

NEU

- ▶ Abholbereit bei Ihrem Elektrogroßhändler
- ▶ Basisbestückt mit hochwertigen Schutzschaltgeräten vom Marktführer
- ▶ Pulsstromsensitiver FI-Schalter für moderne Haushaltsgeräte, mit hoher Zuverlässigkeit gegen Fehlauflösungen
- ▶ Überspannungsableiter steckbar, höchste Dauerspannung $U_c = 280V AC$
- ▶ Bestückung leicht erweiterbar
- ▶ 3-Stufenverteiler in bewährter Qualität
- ▶ Farbe RAL 9016 (weiß) oder RAL 7035 (grau)
- ▶ Tür rechts oder links anschlagbar
- ▶ Verteiler für den Innenraum (IP30)

Für individuell gefertigte Zähler- oder Installationsverteiler entsprechend Ihrer Vorgaben und der EN 61439 sprechen Sie Ihren Außendienstbetreuer an oder schreiben Sie unserer Projektierung.

Tel.: 0676-8995-DW

E-Mail: ProjektierungVienna@Eaton.com



Hasenschwandtner

DW: 2342




Johann Hinterleithner

DW: 2423



Christian Hagen

DW: 3223



Stefan Holler

DW: 3025



Ingo Kalkschmid

DW: 2383



Gerold Walder

DW: 2112



Hannes Giber

DW: 2811

Eaton Industries (Austria) GmbH

Scheydgasse 42
A-1210 Wien

© 2019 / 2020 by Eaton Industries (Austria) GmbH
Alle Rechte vorbehalten
eaton.com/at



Powering Business Worldwide